

# ROUND PLUS FLOOR – IR



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

**G.5**

Внутренний бак из нержавеющей стали, изготовленный по технологии **G.5**:

- надежная защита от коррозии даже на сварных швах
- устойчивость при длительной интенсивной эксплуатации



**Медный ТЭН:**

- высокая теплопередача
- доступное и недорогое обслуживание



Высокоплотная теплоизоляция **Super Foam** сокращает теплопотери и позволяет экономить на повторном нагреве.

**7**  
Years



# ROUND PLUS FLOOR – IR



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Отличительной особенностью серии Round Plus Floor стала выносная панель управления, которая крепится отдельно — на стене.

- Можно установить водонагреватель даже в труднодоступной нише и управлять им
- Управление можно разместить в любой удобной точке помещения
- Электронный дисплей для настройки водонагревателя
- 5-метровый кабель панели облегчает подбор места для ее монтажа

Три режима мощности: 2000 / 4000 / 6000 Вт

Быстрый нагрев: модель объемом 150 литров нагревается на  $\Delta 45^{\circ}\text{C}$  всего за 70 минут

Универсальное подключение: возможность однофазного и трехфазного подключения



# ROUND PLUS FLOOR – IR



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IR 150 V	IR 200 V	IR 300 V
Артикул	151 122	151 054	151 055
Тип размещения	Напольный	Напольный	Напольный
Объем бака, л	150	200	300
Мощность, Вт	2000 / 4000 / 6000		
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь G.5		
Размеры: высота x ширина x глубина	865 x 530 x 530	1185 x 530 x 530	1215 x 630 x 630
Время нагрева на $\Delta 45^{\circ}\text{C}$ , мин	75	99	149
Нагревательный элемент	Медный ТЭН		
Рабочее давление, МПа	0,05 — 0,7		
Предохранительный клапан	Да		
Обратный клапан	Да		
Гарантия	7 лет на внутренний бак, 1 год полной гарантии		